

KULLANMA TAL MATI

STAF NE % 2 merhem

Haricen kullanılır.

Ñ *Etkin madde:* Bir gram merhem, 20 mg sodyum fusidat içerir.

Ñ *Yardımcı maddeler:* Lanolin (anhidr), setil alkol, vazelin flant N, vazelin likit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *STAF NE nedir ve ne için kullanılır?*
2. *STAF NE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *STAF NE nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *STAF NE’in saklanması*

Bağlıkları yer almaktadır.

1. STAF NE nedir ve ne için kullanılır?

STAF NE 15 ve 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur.

STAF NE’in etken maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

STAF NE’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde ve ayrıca *S. aureus* burun taşıyıcılığının kaldırılmasında kullanılır.

2. STAF NE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STAF NE’i a a ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E er;

- Etkin maddeye veya içindeki di er bile enlerden herhangi birine alerjik (a ır ı duyarlı) iseniz,
- *Pseudomonas aeruginosa* gibi duyarlı olmayan organizmaların olu turdu u enfeksiyonlar var ise kullanmayınız.

STAF NE’i a a ıdaki durumlarda D KKATL KULLANINIZ

A a ıdaki durumlarda size veya çocu unuza STAF NE kullanılıp kullanılmayaca ına doktorunuz karar verecektir.

- Gözde irritasyona sebep olabilece inden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında.
- Bütün di er haricen kullanılan antibiyotiklerde oldu u gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılı ı ve antibiyoti e karşı direnç geli mesi riski oldu unda.
- Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

“Bu uyarılar geçmi teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danı ınız.”

STAF NE’in yiyecek ve i ecek ile kullanılması

Yiyecek ve i ecek ile etkile imi bulunmamaktadır.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

STAF NE’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut de ildir. Ancak yarar/zarar ili kisi hekimce etraflı olarak de erlendirmek ko ulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile oldu unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

STAF NE’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut de ildir. Ancak yarar/zarar ili kisi hekimce etraflı olarak de erlendirmek ko ulu ile kullanılmalıdır.

Emzirenlerde meme ba ı çevresine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemi tir.

STAF NE'in içeri inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

STAF NE, setil alkol ve lanolin (anhidr.) içerir. Lokal deri reaksiyonlarına (örne in, kontak dermatite) neden olabilir.

Di er ilaçlar ile birlikte kullanımı

STAF NE için bildirilmi bir ilaç etkile imi yoktur.

E er reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. STAF NE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı ı için talimatlar:

STAF NE lezyonlara günde 2–3 kez ve lezyonlar üzerine, iyile me sa lanana kadar uygulanır.

Uygulamadan sonra lezyonun üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Nazal ta ıyıcılı ın tedavisinde 14–21 gün kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

STAF NE cilt yüzeyine haricen uygulanır.

De i ik ya grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Ya lılarda kullanımı:

Ya lılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaci er Yetmezli i:

Böbrek ve karaci er fonksiyon bozuklu u olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemi tir.

E er STAF NE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konu unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STAF NE kullandıysanız:

E er STAF NE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı sanız bir doktor veya eczacı ile konu unuz.

STAF NE’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STAF NE ile tedavi sonlandırıldı ında olu abilecek etkiler:

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi STAF NE’in içeri inde bulunan maddelere duyarlı olan ki ilerde yan etkiler olabilir.

A a ıdakilerden biri olursa, STAF NE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba vurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların i mesi ya da özellikle a ız veya bo azın yutmayı veya nefes almayı zorla tıracak ekilde i melerinde.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

E er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STAF NE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

A a ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Cilt döküntüleri
- Ciltte yanma, kızarma, döküntü
- rritasyon

Bunlar STAF NE’in hafif yan etkileridir.

E er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar ıla ırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hem ireniz ile konu unuz. Ayrıca kar ıla tı ınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ laç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu unuz ilacın güvenlili i hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sa lamı olacaksınız.

5. STAF NE'in saklanması

STAF NE'i çocukların göremeyece i, eri emeyece i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklı ında, direkt gün ı ından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STAF NE'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmi veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve ehircilik Bakanlı ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA laç ve Kimya Sanayi A. .
Ba larba 1, Gazi Cad., No:64-66
Üsküdar / stanbul

Üretim yeri : KOÇAK FARMA laç ve Kimya Sanayi A. .
Organize Sanayi Bölgesi,
Çerkezköy / Tekirda

Bu kullanma talimatı .../.../..... tarihinde onaylanmı tır.