

NEOCATE

ÖZEL TIBBİ AMAÇLI GIDA

400 g

1 yaşın altındaki bebekler için tek başına beslenme kaynağı olarak, 1 yaşın üzerindeki çocuklarda inek sütü alerjisi, çoklu besin alerjisi ve elementel diyete ihtiyaç duyulan durumların diyet yönetimi için (LCP+MCT) kullanılır.

Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (LCP), dokosaheksaenoik asit (DHA) ve araşidonik asit (ARA) içerir.

Neocate, amino asit bazlıdır ve inek sütü içermeyen tıbbi amaçlı diyet gıdadır.

Neocate, anne sütünde de bulunan uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri ve besin öğelerini içerir.

Önemli uyarı:

- Neocate anne sütü de dahil olmak üzere tüm beslenme seçenekleri değerlendirildikten sonra tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.
- Hekim tavsiyesi ile kullanıma uygundur.
- Sadece enteral kullanım içindir. Parenteral kullanıma uygun değildir.

Dozaj: Hekiminizin önerdiği miktar ve seyreltme oranıyla kullanınız.

Önemli uyarı: Toz haldeki bebek formülü steril değildir. Formül beslemeden hemen önce hazırlanmalıdır. Kullanmadan önce formülü çalkalayın veya karıştırın. Beslemeden önce, formül 15 dakikadan daha uzun süre ısıtılmamalıdır. Karışımı kaynatmayın ve hazırlamak ya da ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayın.

Biberonla Besleme Talimatı: Ölçü kaşığı yaklaşık 4,6 gram toz içerir. Doğru tartım için bir hassas terazi kullanabilirsiniz. Tavsiye edilen %13,8 (ağırlık/hacim) konsantrasyon için her bir ölçü kaşığı Neocate'e 30 ml su eklenmesi önerilir. Önerilen konsantrasyon (100 ml suya 13,8 g.toz) için osmolalite değeri 340 mOsmol/kgH₂O'dur. Başlangıçta ürüne uyum sağlanana kadar daha düşük konsantrasyonlarda hazırlanabilir.

- 1-) Ellerinizi yıkayın ve besinin hazırlanacağı alanı temizleyin. Biberonu ve emziği sterilize edin.
- 2-) İçme suyunu kaynatın ve suyu bileğinize ılık hissi veren bir sıcaklığa geldiğini hissedinceye kadar en az 30 dakika soğutun. Gerekli miktarda suyu biberona boşaltın.
- 3-) Neocate'i ürünün içinden çıkan ölçeğe doldurun, tozun kaşıktaki seviyesini temiz, kuru bir bıçağın sırtı ile eşitleyin. Tozu ölçeğin içinde sıkıştırmayın. Yalnızca kutunun içinde sağlanan ölçeği kullanın.
- 4-) Reçete edilen ölçek adedi kadar Neocate'i suya ilave edin. Biberonun kapağını kapatıp toz çözününceye kadar çalkalayın. Beslemeden önce bileğinize birkaç damla dökerek besinin uygun sıcaklıkta olduğundan emin olun.
- 5-) Beslemeden sonra, bir saatten uzun süre biberonda kalan formül atılmalıdır. Formül besleme esnasında yeniden ısıtılmamalıdır.

Bebekler ve çocuklarda diş bakımına dikkat ediniz. Diş çürüğü riskini artırdığından beslenme ürünlerinin çocuğunuzun dişleri ile uzun süreli ve sık temasından kaçınınız.

Saklama Koşulları:Serin ve kuru bir yerde saklayın.. Kullandıktan sonra mutlaka kutunun kapağını kapatın. Kutu açıldıktan sonra içeriği 1 ay içerisinde tüketin. Koruyucu ortam sağlanarak ambalajlanmıştır. Buzdolabında saklamayın.

Bileşenler:Mısır şurubu tozu, rafine bitkisel yağ [orta zincirli trigliseritler (hurma çekirdeği ve/veya hindistan cevizi yağı), yüksek oleikti ayçiçekyağı, ayçiçekyağı, kanola yağı], L-arginin L-aspartat, L-lösn, L-lizin asetat, L-glutamin, L-prolin, emülgatör [E472c (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri)], L-valin, glisin, L-izolösin, dipotasyum toslat, L-treonin, L-fenilalanin,L-tirozin, L-serin, kalsiyum fosfat dibazik, L-histidin, L-alanin, sodyum klorür, tripotasyum sitrat, trikalsiyum toslat, L-sistin, magnezyum klorür,L-triptofan, kalsiyum karbonat, trikalsiyum sitrat, kalsiyum gliserofosfat, kolin bitartarat, L-melionin, m.alpina yağı*, magnezyum L-aspartat, c.cohnii yağı**, M-inositd, L-askorbik asit, taurin, ferröz sülfat, çinko sülfat, L-kamitin, üridin 5-monofosfat disodyum tuzu, sitidin 5-monofosfat, nikotinamid, inosin 5-monofosfat disodyum tuzu, adozin 5-monofosfat, kalsiyum D-pantotenat, guanozin 5-monofosfat disodyum tuzu, DL-alfa tokoferil asetat, askorbil palmitat, bakır sülfat, tiamin klorür hidroklorür, piridoksin hidroklorür, manganez sülfat, riboflavin, vitamin A asetat, DL-alfa tokoferol, potasyum iyodür, tokoferol kanşımı, folik asit, krom klorür, filokinon, sodyum selenit, sodyum molibdat, D-biyotin, D3 vitamini, siyanokobalamin.

*Araşidonik Asit (ARA) kaynağı, ** Dokosaheksaenoik Asit (DHA) kaynağı.

Enerji ve Besin Ögeleri

Enerji ve Besin Ögeleri	100 g	100 ml (%13,8 konsantrasyonda)
Enerji	2020 kJ/483 kcal	279 kJ/67 kcal
Yağlar(%46 En)	24,5 g	3,4 g
Doymuş Yağ Asitleri	10.3 g	1.4 g
- Orta Zincirli Yağ Asitleri(MCT)	7.7 g	1.1 g
Tekli Doymamış Yağ Asitleri	8.2 g	1.1 g
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri	4.8 g	0.66 g
- Linoleik Asit	3565 mg	492 mg
- Alfa Linolenik Asit	357 mg	49.2 mg
- Araşidonik Asit	81.6 mg	11.3 mg
- Dokosaheksaenoik Asit	81.6 mg	11.3 mg
Karbonhidratlar(%43 En)	52 g	7.2 g
Şeker	4.6 g	0.63 g
Lif	-	-
Protein Eşdeğeri	13.5 g	1.9 g
Aminoasitler	15.5 g	2.1 g
Vitaminler		
Vitamin A	406 mcg	56 mcg
Vitamin D3	8.8 mcg	1.2 mcg
Vitamin E	4.6 mg a-TE/ET	0.63 mg a-TE/ET
Vitamin C	51.6 mg	7.1 mg
Vitamin K	42.5 mcg	5.9 mcg
Vitamin B1 (Tiamin)	0.54 mg	0.07 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	0.54 mg	0.07 mg
Vitamin B3 (Niasin)	4.9 mg	0.68 mg
Niasin eşdeğeri	10.2 mg	1.4 mg
Vitamin B5 (Pantotenik Asit)	2.9 mg	0.4 mg
Vitamin B6	0.54 mg	0.07 mg
Vitamin B7 (Biotin)	19 mcg	2.6 mcg
Vitamin B9 (Folik Asit)	64 mcg	8.8 mcg
Vitamin B12	1.3 mcg	0.18 mcg
Mineraller ve Eser Elementler		

Sodyum (Na)	189 mg	26.1 mg
Potasyum (K)	525 mg	72.5 mg
Klor (Cl)	386 mg	53.3 mg
Kalsiyum (Ca)	561 mg	77.4 mg
Fosfor (P)	397 mg	54.8 mg
Magnezyum (Mg)	51 mg	7 mg
Demir (Fe)	7.3 mg	1 mg
Bakır (Cu)	0.41 mg	0.06 mg
Çinko (Zn)	5.3 mg	0.73 mg
Manganez (Mn)	0.20 mg	0.003 mg
İyot (I)	100 mcg	13.8 mcg
Molibden (Mo)	11.3 mcg	1.6 mcg
Selenyum (Se)	14.5 mcg	2 mcg
Krom (Cr)	10.6 mcg	1.5 mcg
Diğerleri		
Kolin	95.4 mg	13.2 mg
İnositol	108 mg	14.9 mg
L-Karnitin	9.5 mg	1.3 mg
Nükleotidler	23.3 mg	3.2 mg
Taurin	30 mg	4.1 mg
Ozmolarite		310 mOsmol/l
Olası Böbrek Solüt Yüğü		168 mOsmol/l

Ruhsat Sahibi

Numil Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.

Yapı Kredi Plaza B Blok No: 1B Kat: 8-9

Cömert Sok. Levent Mah. Beşiktaş-İstanbul

Tel: 0212 385 26 00

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ithal edilmiştir.

Üretim Yeri

SHS International Ltd,

100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, İngiltere