

## KULLANMA TALİMATI

### NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ

Damar içine kullanılır.

Steril

**Etkin madde :** Her 100 mL içinde 5 gram dekstroz anhidrat (şeker) içerir.

**Yardımcı madde :** Enjeksiyonluk su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1.NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?**

- NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ dekstroz adı verilen vücudun enerji gereksinimi için gerekli olan bir şekeri içeren steril (mikropsuz) damar içine kullanılmak üzere hazırlanmış bir çözeltilidir.
- Solüsyon 50, 100, 150, 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen şişelerde bulunmaktadır. Toplardamarlar içine plastik bir boru yardımıyla uygulanır.
- NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe

yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.

- NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

## **2. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, ya da şeker hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu serum, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

## **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).
- Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) varsa.
- Vücudunuzdaki yapım- yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa.
- Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse.
- Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asidin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).
- Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

## **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.
- İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz varsa.

- Kalp yetmezliđiniz varsa.
- Akciđer yetmezliđiniz varsa.
- Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluřmuřsa.
- Son 24 saat iinde kafanıza ynelik bir travma geirmiřseniz.
- Kafa ii basıncınız yksekse.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ'nin yiyecek ve ieceklerle kullanılması**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ damar yoluyla uygulanan bir ilatır; yiyecek ve ieceklerle bilinen bir etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ gerekli olmadıka hamilelik dneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduđunu dřnyorsanız doktorunuza derhal sylediđinizden emin olunuz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makina kullanımı**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ ile tedaviniz sırasında ara ve makina kullanmak mmkn deđildir. Tedaviden sonra gnlk aktivitelere devam edebilir, ara ve makina kullanabilirsiniz.

### **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇZELTİSİ'nin ieriđinde bulunan yardımcı maddelere karřı bir duyarlılıđınız yoksa, bu maddelere bađlı olumsuz bir etki beklenmez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ne ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşıınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.  
Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek / Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

*Eğer NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ kullandıysanız**

*NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

#### **4.Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

#### **Aşağıdakilerden biri olursa, NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ne karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz:**

- Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon)
  - Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb.) düzeylerinde azalmalar
  - Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)
  - Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)
  - İdrar miktarınızda artış
  - Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma.
  - Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme
  - Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma
  - Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş
  - Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma
  - Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu
- Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “ İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'nin saklanması**

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Her bir PP şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Eğer çözelti berrak değilse kullanmayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Yarım kalan çözeltileri atınız. Kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.*

**Ruhsat Sahibi** TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.  
Akyurt/ANKARA  
Tel: 0 312 8441508  
e-posta: turktipsan@hs01.kep.tr

**Üretim Yeri:** TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.  
Akyurt/ANKARA  
Tel: 0 312 8441508  
e-posta: turktipsan@hs01.kep.tr

*Bu kullanma talimatı 03.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.*